

Výzva na predloženie ponúk

Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, zabezpečovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Slovenské národné múzeum
 Adresa: Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava
Organizačný útvar SNM: SNM-Historické múzeum
Adresa organizačného útvaru: Bratislavský hrad
 IČO: 00164721
 DIČ: 2020603068
 Kontaktná osoba: Mgr. Slavomír Pjatek
 tel.:
 Mobil: +421 917 330 623
 e-mail: slavomir.pjatek@snm.sk
 Internetová stránka: www.snm.sk

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:

§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zovo“).

2. Názov (predmet) zákazky:

Technika a software na multimediálnu prezentáciu do expozície M.R.Štefánika - Košariská

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 14 000,00 (v € bez DPH)

4. Miesto dodania tovaru (alebo poskytnutia služby): Bratislavský hrad

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

| Hlavný predmet | |
|---------------------|--|
| Kód CPV | Opis |
| 39154000-6 | Zariadenia pre výstavy |
| Doplňujúce predmety | |
| Kód CPV | Opis |
| 30231300-0 | Zobrazovacie jednotky (obrazovky) |
| 30214000-2 | Pracovné stanice |
| 48500000-3 | Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá |

6. Stručný opis zákazky:

Technika a software na multimediálnu prezentáciu do expozície M.R.Štefánika – Košariská

6A

Názov: Obrazovka 32“

Počet: 3 ks

Technická špecifikácia:

- *iiyama ProLite LE3240S-B1*, alebo ekvivalent
- uhlopriečka 32“
- panel: IPS LED
- rozlíšenie: 1920 x 1080 (Full HD)
- odozva: 8 ms
- formát obrazu: 16:9
- jas: 350 cd/m²
- kontrast: 1200:1
- prevádzková doba: 12/7
- audio, video vstupy a výstupy: VGA, DVI, HDMI, RCA, mini jack, USB, RS-232c, RJ45

6B

Názov: Obrazovka 49“

Počet: 1 ks

Technická špecifikácia:

- *iiyama ProLite LH4982SB-B1*, alebo ekvivalent
- uhlopriečka 49“
- panel: IPS LED
- rozlíšenie: 1920 x 1080 (Full HD)
- odozva: 8 ms
- formát obrazu: 16:9
- jas: 700 cd/m²
- kontrast: 1300:1
- prevádzková doba: 24/7
- audio, video vstupy a výstupy: VGA, DVI, HDMI, RCA, Display port, mini jack, USB, RS-232c, RJ45

6C

Názov: Obrazovka 55“

Počet: 1 ks

Technická špecifikácia:

- *iiyama ProLite LE5540UHS-B1*, alebo ekvivalent
- uhlopriečka 55“
- panel: AMVA3 LED
- rozlíšenie: 3840 x 2160 (4K UHD)
- odozva: 8 ms
- formát obrazu: 16:9
- jas: 350 cd/m²
- kontrast: 4000:1
- prevádzková doba: 18/7

- audio, video vstupy a výstupy: VGA, DVI, HDMI, RCA, mini jack, USB, RS-232c, RJ45

6D

Názov: Obrazovka 65"

Počet: 1 ks

Technická špecifikácia:

- iiyama ProLite LH6542UHS-B1, alebo ekvivalent
- uhlopriečka 65"
- panel: IPS
- rozlíšenie: 3840 x 2160 (4K UHD)
- odozva: 9 ms
- formát obrazu: 16:9
- jas: 500 cd/m²
- kontrast: 1300:1
- prevádzková doba: 18/7
- audio, video vstupy a výstupy: VGA, DVI, HDMI, RCA, mini jack, USB, RS-232c, RJ45

6E

Názov: Dotyková obrazovka 27"

Počet: 1 ks

Technická špecifikácia:

- iiyama ProLite TF2738MSC-B1, alebo ekvivalent
- uhlopriečka 27"
- panel: AMVA LED
- rozlíšenie: 1920 x 1080 (Full HD)
- odozva: 5 ms
- formát obrazu: 16:9
- jas: 300 cd/m²
- kontrast: 3000:1
- prevádzková doba: 20/7
- dotyková vrstva: USB pripojenie, kapacitné, 10 bodové
- audio, video vstupy a výstupy: DVI, HDMI, Display port

6F

Názov: Dotyková obrazovka 32"

Počet: 1 ks

Technická špecifikácia:

- iiyama ProLite TF3215MC-B1AG, alebo ekvivalent
- uhlopriečka 32"
- panel: AMVA LED
- rozlíšenie: 1920 x 1080 (Full HD)
- odozva: 8 ms
- formát obrazu: 16:9
- jas: 500 cd/m²
- kontrast: 3000:1

- prevádzková doba: 24/7
- dotyková vrstva: USB pripojenie, kapacitné, 10 bodové
- audio, video vstupy a výstupy:VGA, HDMI

6G

Názov: Držiak na obrazovku

Počet: 3 ks

Technická špecifikácia:

- držiak na stenu pre zobrazovaciu jednotku
- určenie: montáž na stenu
- konštrukcia: sklopná
- veľkosť zobrazovacej jednotky: od 42" do 65"
- VESA prichytenie: 75 × 75, 100 × 100, 400 × 400
- náklon: min. +/- 15°
- nosnosť: max. 50kg
- súčasťou dodania musí byť sada pre upevnenie min. do betónu, stĺpa, tehly

6H

Názov: MiniPC

Počet: 2 ks

Technická špecifikácia:

- prevedenie: samostatne stojace, bez ventilátorov
- procesor: Intel Core i5, Intel HD 620
- operačná pamäť: SO-DIMM, DDR4, 8GB
- vstupy a výstupy: HDMI 1x, DisplayPort 1x, USB 2.0 4x, USB 3.0 2x, RJ-45 2x, Sériový port 1x, M.2 port 1x, RS-232 1x

6I

Názov: MiniServer

Počet: 1 ks

Technická špecifikácia:

- základna doska: Supermicro X11SSL-F 1xLGA1151, iC232,DDR4,6xSATA3,PCIe 3.0 (1 x8, 1 x8 (in x16), 1 x4 (in x8)), IPMI (bulk) , alebo ekvivalent
- chladič: Supermicro SuperBlade Intel (LGA1156 1U Heatsink) , alebo ekvivalent
- procesor: Quad-Core Intel® Xeon™ E3-1220v6 /3,0GHz/8MB/LGA1151, alebo ekvivalent
- operačná pamäť: 2x DDR4, 8GB, 2666MHz, ECC DIMM CL19 Kingston, alebo ekvivalent
- pevný disk: 2x Seagate SSD Server Nytro 1351, 240GB, 2.5" SATA 6 Gb/s", alebo ekvivalent
- chassis: Supermicro® SC512L-260B 1U chassis, alebo ekvivalent

6J

Názov: IPTV set top box

Počet: 5 ks

Technická špecifikácia:

- spracovanie: min. 14.7k DMIPS
- operačná pamäť: min. 2 GB DDR4

- integrovaný pevný disk: typ flash s min. kapacitou 512 MB
- video spracovanie: min. HEVC 2160p60 10-bit
- podpora prehrávania: min. MPEG-4 AVC (H.264), HP@L4.2, 1080p60, MPEG-2. VP9
- externé napájanie: max. 12V / max. 1A
- rozhranie: min. 1 ks Ethernet RJ-45 100 Mbit/s, min. 1 ks diaľkové ovládanie IR 36 kHz, min. 1 ks port USB 2.0, min. 1 ks HDMI s HDCP, min. 1 ks dvojpásmové Wifi s min. podporou 802.11ac

6K

Názov: Video matica pre 3x TV

Počet: 1 ks

Technická špecifikácia:

- pripojenie: Video vstup min. 1x, DisplayPort 1.2
Video výstup min. 4x, HDMI
- pripojenie LAN: 1x RJ45
- operačná pamäť: 1 GB
- vstupné rozlíšenie: 3840x2160 @60Hz, 3840x2160 @30Hz, 7680x1080 @60Hz, 7680x1080 @30Hz, 1920x4320 @60Hz, 1920x4320 @30Hz
- výstupné rozlíšenie: 1920x1080 @60Hz, 1920x1080 @30Hz, 1920x1200 @60Hz, 1920x1200 @30Hz
- vstup: RGB: 8:8:8 (24 bits per pixel), YUV: 4:4:4, 4:2:2 (8 bits per component)
- výstup: RGB: 8:8:8 (24 bits per pixel)
- Video a Audio Processing
- podporované konfigurácie: 2x2 (default), 4x1, 3x1, 2x1, 1x2, 1x3, 1x4
- Clone Mode Áno
- Rotácia (výstup): Áno. Podpora pre 90, 180, 270 stupňov
- Bezel Management: Áno
- Video Scaling: Áno
- Video Cropping: Áno
- Stretched Desktop Support: Áno
- HDCP Support: Áno
- Audio Output Format AAC, PCM, Stereo, and Mono
- Audio Sampling Frequency 44.1 KHz and 48 KHz 16-bit stereo

6L

Názov: Ozvučenie

Počet: 3 ks

Technická špecifikácia:

- SoundBar 2.1 s výkonom 150W, pasívny subwoofer, optické digi audio (1x vstup), Bluetooth, USB, ARC, Dolby Digital, diaľkový ovládač

6M

Názov: Digital signage licencia

Počet: 7 ks

Technická špecifikácia:

- neobmedzená licencia pre prehrávač, pre prehrávanie multimedialneho obsahu z centralneho servera

6N

Názov: Licencia pre server multimedialneho obsahu

Pocet: 1 ks

Technická špecifikácia:

- neobmedzená licencia pre ovládanie expozície, pre prehrávanie multimedialneho obsahu z centralneho servera pomocou tabletu

Ďalšie podrobné informácie a podklady na vypracovanie cenovej ponuky sú na vyžiadanie u kontaktnej osoby.

7. Možnosť predloženia variantných riešení: umožňuje sa/neumožňuje sa

8. Trvanie predmetu zákazky alebo lehoty dodania: Lehota na dodanie tovaru a poskytnutie služby: do 23.12.2020

9. Financovanie predmetu zákazky: štátny rozpočet

10. Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzači preukázali splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, alebo poskytovať službu **v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky** a predloženie čestného vyhlásenia. Verejný obstarávateľ bude akceptovať predložený doklad v elektronickej forme: .

Odôvodnenie požiadavky:

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existujú dôvody vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písm. f).

11. Cena a spôsob určenia ceny:

- cena v € bez DPH,
- sadzba v € DPH a výška DPH,
- celková cena v € s DPH.

Cenová ponuka musí byť vypracovaná a položkovite rozdelená podľa typu služby a hladiny DPH.

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu bez DPH ako konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

- najnižšia cena v € s DPH za celý predmet zákazky,

13. Pokyny na zostavenie a predloženie ponuky:

13.1 Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

- Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. (podpísané štatutárnym zástupcom, alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene.)

- b. **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - príloha č. 1**, podpísané štatutárnym zástupcom, alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene.
- c. **Vyhlásenie uchádzača – príloha č. 2** podpísané štatutárnym zástupcom, alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene,
- d. **Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.** U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia),
- e. **Čestné vyhlásenie**, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, (podpísané štatutárnym zástupcom, alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene.,)
- f. Položkovite rozpisovaný predmet zákazky na základe zaslaného tlačiva.

13.2 Miesto na predloženie ponuky na e- mail: slavomir.pjatek@snm.sk

13.3 Lehota na predkladanie ponúk: 18. 12. 2020 do 14:00 hod.

14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: do 31.03.2021

15. Výsledok verejného obstarávania:
objednávka

16. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: ~~ano~~/nie.

17. Ďalšie podmienky a informácie:

Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- návrh ceny úspešného uchádzača bude vyšší, ako je stanovený finančný limit podľa bodu 3. tejto Výzvy,
- nebude predložená žiadna ponuka,
- predložená ponuka nebude zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto výberové konanie.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom/uchádzačmi v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia tejto výzvy nemohol predvídať, ako si aj vyhradzuje právo neprijatť ani jednu ponuku, ak predložené cenové ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa a ak budú vyššie, ako je výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.

Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.

V Bratislave, dátum: 15.12.2020

Mgr. Slavomír Pjatek
Podpis Zo- VO